


La Caravanade

LOCATION DE CARAVANES

La cantine





La cantine est utilisée pour préparer des plats simples et faire office de buvette. Elle est entièrement équipée (plan de travail en inox, plonge, frigidaire, four...) et respecte les normes en vigueur. Elle peut être raccordée au réseau électrique et à une arrivée d'eau potable.

La caravane cantine peut être utilisée en tant que food-truck lors d'événements en journée ou en soirée ou encore accompagner différents événements festifs.



	Tarif plein	Tarif pondéré
Journée	500€	250€
Demi-journée	250€	125€

Équipement optionnel cantine :



	Tarif plein	Tarif pondéré
Lot ustensiles	100€	50€
1 équipement spécifique	200€	100€
2 équipements spécifiques ou plus	400€	200€
Option bouteille de gaz	50€	25€
Équipement extérieur	60€	30€

FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures :

Largeur 173 x hauteur 214 x longueur 300 + timon 120

Surface : 2,93 x 1,65 = 4,8m² / hauteur : 1,81m

Poids Total À Charge :

750 kg

Contrainte acheminement :

Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. Stabilisée par 2 pieds à l'arrière

Détail équipement intérieur de base :

- 7 compartiments étagères
- 1 évier alimenté par un tuyau à brancher
- 1 plan de travail Inox 290 x 50
- 1 frigo sous plan de travail type 'table top' 150W chacun
- 4 prises électriques
- 3 panneaux de signalétique

Détail éclairage :

- 1 néon intérieur 18Watt + 2 néons sous l'auvent semi-extérieurs 2 x 18W
- 3 éclairages au plafond

Détail équipements spécifiques optionnels :

- Lot d'ustensiles cuisine : écocups, plats, casseroles, saladiers, passoire, couverts de service, gastros, assiettes, couverts,...
- 1 four 50cm x 30 cm, 1 étage
- 1 four à micro-ondes 900W
- 2 réchauds gaz 3 robinets
- 2 fours à Pizza Rocbox au gaz
- Plancha au gaz 65x45x25, surface à cuire 60x40
- Poêle à paëlla diamètre 65cm et réchaud au gaz 2 robinets
- Soupière électrique 10L 400W
- Magimix 5200 XL
- 2 crêpières Krampooz à gaz et ustensiles
- 2 gaufriers

Equipements extérieur :

- 2 Tables en bois pliables (12 places)
- 7 Bancs en bois pliables (5-6 places)

GUIDE D'UTILISATION DE LA CARAVANE CANTINE

La caravane cantine en route :

- La remorque doit être fermée et dûment attelée pendant le voyage.
- Le auvent et la porte arrière du food truck doivent être verrouillés grâce au boulonnage mise à disposition
- Les équipements de la caravane doivent être rangés dans les espaces prévus à cet effet, aucun objet ne doit rester sur les plans de travail
- Vérification de la pression des pneus : 3 bar

Préparation d'un atelier avec la caravane cantine :

- Prévoir un espace devant la caravane pour pouvoir se restaurer
- Prévoir tout le nécessaire pour le nettoyage et l'hygiène (liquide vaisselle, vinaigre blanc, éponge, serviette et/ou sopalin, gants, gel hydroalcoolique, etc...)
- Installer des poubelles à disposition des participants

Hygiène :

- Respecter les normes d'hygiène du gouvernement concernant les food trucks

Technique :

- Une alimentation électrique est nécessaire si l'utilisateur veut utiliser l'éclairage et les appareils électroménager
- Une alimentation en eau est nécessaire pour utiliser l'évier, une évacuation également

Pendant un atelier avec la caravane cantine :


Règles d'utilisation auxquelles doit veiller le.a chef.fe cuisinier :

- Respect des règles d'hygiène et de la chaîne du froid pour quiconque monte dans le food truck
- Nombre de personnes maximum simultanément : 3
- le.a chef.fe doit toujours avoir un œil sur ses préparations et ne doit pas laisser la caravane ouverte sans surveillance

Après un atelier avec la caravane cantine :

- Ménage de fin de séance : intérieur de la cantine (sol, plans de travail, frigo four, plaque, etc...), terrain d'implantation
- Vaisselle

Le hammam



Le hammam est un dispositif de soin et de bien-être, qui peut être déployé à l'occasion de festivals ou d'événements festifs, hiver comme été. Cette unité mobile est conçue comme une bulle de détente dans un nuage de vapeur, pour une expérience purifiante et tonifiante.



Réel espace de soin, le hammam mobile peut être mis à disposition de chacun pour des séances bien-être.

	Tarif plein	Tarif pondéré
Journée	800€	400€
Demi-journée	400€	200€

Équipement optionnel hammam:

Salon extérieur	200€	100€
Groupe électrogène prise triphasée (essence non- incluse)	70€	35€
Lot serviettes, gants de crin, savon noir	50€	25€

FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures Hammam :

Largeur 1,70 (+0,2x2 pneus) x hauteur 2,70 (+40 cm cheminée)x longueur 3,10 (+1,5 flèche)

Dimensions intérieures :

Surface : 1,47 x 2,38 =3,5m² / hauteur : 2,16m

Poids Total À Charge :

750 kg puis 500 kg hors remorque

Contrainte acheminement :

Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur.

Détail équipement intérieur de base :

- Machine à Vapeur 9 kW380V triphasé
- 2 grands bancs
- Caillebotis
- Tuyau d'arrosage 50 m raccord
- Rallonge prise triphasée Met F, environ 25m
- 2 gros arrosoirs
- Vestiaires
- 3 panneaux de signalétique

Détail équipement optionnel :

- Lot de 15 serviettes, 15 gants de crin, savon noir
- 6 Petites chaises roses démontables pour enfants
- 1 Petite table basse en bois démontable
- 5 Chaises en bois démontables
- 4 Chaises en bois africaines (transats)
- 5 Nattes paillasses
- Tarp abri 430 x 370 cm
- Douche solaire à pression avec douchette, 10 L
- Groupe électrogène Tristar 6510EX à 3000 tr/min : 5,8kW, Prise triphasée

Détail éclairage :

- Grosses bougies

GUIDE D'UTILISATION DE LA CARAVANE HAMMAM

Le hammam mobile en route :

- Le poids total de la remorque chargée avec le Hammam, la machinerie et autres éléments à transporter ne doit pas dépasser 750 kg
- Sangler le hammam (il n'est pas attaché au sol)

Préparation d'une session Hammam :

Organisation et intimité :

- Prévoir un lot de serviette et / ou anticiper que les utilisateurs apportent la leur
- Prévoir un espace détente avec eau et/ou thé pour s'hydrater
- Installer des vestiaires pour préserver l'intimité
- Gardiennage des affaires, sécuriser les affaires du staff, et des usagers lors de l'utilisation

Technique :

- Nécessite une arrivée d'eau (branchement pour tuyau à grande pression)
- Nécessite une prise triphasée (ou un coin pour le groupe électrogène si pas de prise. Attention, le groupe fait du bruit)
- Installer les pieds (les roues doivent tourner dans le vide)

Mise en fonctionnement de la machine:

- Stabilisation du Hammam sur son site (sol plat et non boueux)
- Branchements d'eau
- Branchement d'électricité

ATTENTION: ne jamais allumer l'électricité sans avoir branché l'eau !

Pendant la session Hammam :

Règles d'utilisation auxquelles doit veiller le.a maître.esse :

- Les règles d'hygiène dans le Hammam sont à présenter aux utilisateurs. Il s'agit d'un rituel bien-être, d'un soin, il y a donc quelques règles simples à respecter :
 - Retirer lunettes, bijoux, montres
 - Se doucher au préalable pour entrer propre
 - S'asseoir sur une serviette et pas sur l'assise même
 - Maintenir les parois en bon état
- Faire 2 à 3 cycles "sudation/rafraîchissement douche/réhydratation", veiller aux roulements des participants et réguler les durées
- Nombre max de personnes dans le Hammam : 6
- Interdit aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques

Après la session Hammam :

- Ménage de fin de séance : intérieur du Hammam, terrain d'implantation
- Lessives des serviettes et gants

La média



La média est conçu comme un laboratoire multimédia sur roulettes. Elle permet par exemple de diffuser des émissions de radios à l'échelle d'un quartier, de projeter un film en plein air ou de mettre en place des ateliers éducatifs autour des techniques multimédias.

Elle est à la fois :

- Un atelier multimédia (photo, vidéo, son, montage, impression papier),
- Un studio de radio mobile et un partenariat avec des radios locale,
- Un cinéma mobile,
- Une régie son et lumière,
- Un point d'accueil et d'information,
- Un bureau pour 6 personnes,
- Un lit une place.



La caravane interactive peut être utilisé lors de journées musicales ou encore de projections pleins airs. Elle s'adapte à différents types de journées interactives.

	Tarif plein	Tarif pondéré
Journée	400€	200€
Demi-journée	200€	100€

Équipement optionnel Media :

	Tarif plein	Tarif pondéré
Lot équipement radio	300€	150€
Lot équipement son/DJ	300€	150€
Cinéma plein air (écran + vidéoproj)	300€	150€
Ensemble régie son et cinéma	460€	230€
Equipement extérieur	60€	30€



FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures :

Largeur 2,05 x hauteur 2,34 x longueur 4,2 (+1,02 flèche)

Dimensions intérieures :

Surface : 3,7m x 1,95m = 7,2m² / hauteur : 1,95m

Poids Total À Charge :

780 kg

Contrainte acheminement :

Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. Caravane légère et facilement maniable. Stabilisée par 4 pieds.

Détail équipement intérieur de base :

- 1 armoire, 4 placards en hauteur, petit plan de travail pour régie et étagère
- Espace de travail 1,95 x 1,3m avec 1 table et 2 bancs (6 personnes) que l'on peut retirer en espace DJ 1,95 x 0,40m
- 9 prises électriques
- Lampes intégrées intérieures 3 x 21W

Détail équipement intérieur optionnel : Tarif pondéré (doubler pour les tarifs pleins)

Régie son/radio :

- | | |
|--|----------------------|
| - 2 Enceintes Yamaha DXR 10mk II avec pochettes + pieds | 50€ l'une, 80€ les 2 |
| - 3 micros sur fil (XLR) | 10€ l'un |
| - 1 Mixette Yamaha MG06 2 sorties 2 entrées XLR 1 phone LR stéréo out + 2 mono | 20€ |
| - 5 Casques audio Superlux | 5€ l'un |
| - Lot de câbles | 15€ |

Cinéma en plein air écran gonflable :

- | | |
|--|------|
| - 1 Écran gonflable 5,5m x 3,5m, compter 2m de profondeur et de quoi accrocher les sangles + Gonfleur écran 370W | 100€ |
| - 1 Projecteur viewsonic (hdmi, usb, mini usb, vga, RS 232, S video, video, aux) | 35€ |

Vidéo/photo :

- | | |
|------------------------------------|-----|
| - 1 Appareil photo Canon EOS 1100D | 50€ |
| - Pied prise de vue | |

Lumières:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - 2 Spots lumineux Stairville | 10€ l'un |
| - 4 guirlandes guinguettes | 5€ l'une |
| - 2 spots de chantier | 5€ l'une |
| - 1 guirlandes Leds blanches (30m) | 10€ |

Equipements extérieur :

- 2 Tables en bois pliables (12 places)
- 7 Bancs en bois pliables (5-6 places)
- 3 Fatboys
- 5 Nattes

GUIDE D'UTILISATION DE LA CARAVANE MEDIA

La caravane interactive en route :

- La caravane doit être fermée et dûment attelée pendant le voyage.
- Tous les objets doivent être placés dans les tiroirs et rangements à disposition
- Vérification de la pression des pneus : 2.5 bar

Préparation d'un atelier avec la caravane interactive :

- L'espace devant la caravane peut être aménagé en fonction de l'action organisée : table ronde et micro pour la radio, nattes et chaises pour un cinéma en plein air
- La caravane interactive nécessite en général l'intervention d'un.e régisseur.euse ou d'une personne professionnelle du journalisme
- Les pieds doivent être installés pour stabiliser la caravane (vérins aux quatre coins, clé mise à disposition dans le coffre), le pneu doit pouvoir tourner facilement


Pendant un atelier avec la caravane interactive :

- Le matériel électronique doit faire l'objet d'un soin particulier (des bâches et/ou solutions de repli en cas d'intempéries doivent être prévues)
- Tout le matériel doit faire l'objet d'un gardiennage attentif
- L'écran gonflable doit être lesté tout au long de la séance et ne peut être installé en cas de vent (pas + de 20km/h)

Après un atelier avec la caravane interactive :

- Ménage de fin de séance : intérieur de la caravane, terrain d'implantation
- Ranger le matériel avec précaution

L'atelier





L'atelier est un atelier ambulant qui permet de mettre en œuvre, en tous lieux, des chantiers de construction et des ateliers de bricolage, de jardinage ou de encore de réparation.

La caravane atelier peut être utilisée pour des chantiers participatifs avec au commande un.e professionnel.le.



	Tarif plein	Tarif pondéré
Journée	400€	200€
Demi-journée	200€	100€

Équipement optionnel atelier :



	Tarif plein	Tarif pondéré
1 outil électrique	20€ l'un	10€ l'un
Lots outils à main	40€	20€
Lot de 15 outils mixtes	200€	100€

FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures :

Largeur 1,62 x hauteur 1,73 x longueur 1,91 (+ 0,9 flèche)

Dimensions caisse en bois :

Largeur 1,62 x hauteur 0,83 x longueur 1m

Poids Total À Charge :

350 kg

Contrainte acheminement :

Permis B. Le PTAC (véhicule + remorque) doit être < à 3,5T. La longueur véhicule + remorque < à 12m.

Détail équipement intérieur de base :

- Tiroirs pour ranger boîtes festool
- Rangement pour objets volumineux sur toute la surface de la remorque

Equipements électroniques optionnels :

- 1 Compresseur 230V 50Hz 1,5kW 165L/min 8bar 2900 min-1 + tuyaux + embouts
- 2 Ponceuses à scratch 10W ronde
- 1 Ponceuse sur fil rectangulaire BOSCH à scratch
- 1 Meleuse sur batterie DEWALT + set de disques et clé
- 5 Batteries DEWALT
- 1 Chargeur batterie DEWALT
- 1 Scie sauteuse sur fil
- 1 Scie sauteuse sur batterie DEWALT
- 1 Affleureuse DEWALT
- 4 Visseuses perceuses DEWALT sur batterie + embouts + mèches bois, métal, bétons
- 1 Visseuse perceuse choc DEWALT sur batterie
- 1 Visseuse perceuse RYOBI
- 1 Perforateur DEWALT sur batterie + mèches
- 1 Scie plongeante FESTOOL sur fil + règle femelle
- 1 Scie plongeante DEWALT
- 1 Scie à onglet METABO + pied
- 2 Pistolets à colle
- 1 Pistolet thermique

Divers :

- 4 échelles
- 6 tréteaux
- 2 aspirateurs Karsher
- 2 bâches
- EPI (15 casques chantier, 5 casques anti-bruit, masques, 6 paires de gants)
- 3 Enrouleurs (15m, 25m, 40m)
- 3 Tamis
- 3 Rabots
- 1 Règle
- 2 Pistolets scellement chimique

Détail éclairage :

- 2 spots de chantier en + si besoin

Equipements outils à main :

- 1 Masse (4 kilos)
- 1 Petite masse
- 6 Marteaux
- 5 Niveaux (différentes tailles)
- 9 Equerres (différentes tailles)
- 4 Mètres à ruban
- 2 Fil tracteur + poudre
- 3 Set balais + pelles
- 1 Etou
- Set clés mixtes à cliquets
- 1 Agrafeuse murale
- 4 Ponceuses poignée rectangulaire
- Set de clés allen
- Set de clés plates
- Set de tournevis
- Set de limes
- 6 Paires de ciseaux
- 3 Cutters
- 11 Serre joints
- 20 Pinces
- 6 Scies égoïnes
- 1 Scie à bûches
- 1 Brosse métal

GUIDE D'UTILISATION DE LA CARAVANE ATELIER

La caravane atelier en route :

- Le coffre en bois doit être dûment fermé à l'aide des boulons prévus à cet effet
- La porte de la remorque doit être verrouillée
- Vérification de la pression des pneus : 2.5 bar


Préparation d'une session avec la remorque atelier :

- Délimiter l'espace du chantier et installer les machines sans les brancher
- Monter l'établi grâce aux pieds métalliques mis à disposition
- Préparer les EPI
- Bien s'attacher les cheveux
- Ne pas porter de gants avec les appareils électroniques rotatifs


Pendant une session avec la remorque atelier :

- Tous les participants et encadrants doivent porter les EPI adéquat (casques antibruit, gants, casques, chaussures de sécurité)
- Les machines doivent être utilisées de façon précautionneuse et doivent faire l'objet d'une formation si nécessaire
- Les chantiers participatifs doivent être encadrés à hauteur d'un encadrant pour 3 participants


Après une session avec la remorque atelier :

- Ménage de fin de séance : intérieur de la caravane, terrain d'implantation
 - Enlever les batteries des perceuses/visseuse, mettre en place les loquets de sécurité des machines + recharger les batteries
 - Enlever les forêts et embouts des visseuses et les remettre à leur place
 - Ranger tous les outils dans les boîtes mis à disposition
- 

La scène



La scène est un déployable lors de petits événements pour réhausser les artistes et orateurs. C'est une structure en métal, légère et originale, fournie avec ses équipements son et lumière.



	Tarif plein	Tarif pondéré
Journée	400€	200€
Demi-journée	200€	100€

Équipement optionnel scène

Lot équipement lumières	100€	50€
Lot équipement son/DJ	300€	150€
Équipement extérieur	60€	30€

FICHE TECHNIQUE

Contrainte acheminement :

Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. Caravane légère et facilement maniable. Stabilisée par 4 pieds.

Détail équipement optionnel :

Régie son/radio :

- 2 Enceintes Yamaha DXR 10mk II avec pochettes + pieds
- 3 micros sur fil (XLR)
- 1 Mixette Yamaha MG06 2 sorties 2 entrées XLR 1 phone LR stereo out + 2 sorties mono
- 5 Casques audio Superlux
- Lot de câbles (Câbles alim, Mini alim, XLR, Gros jack, Petit jack, 2 gros jack to 1 petit jack, 1 petit jack to femelle jack, Gros jack to gros jack, Gros jack to petit jack , USB vers USB b)

Lumières :

- 2 Spots lumineux Stairville
- 4 guirlandes guinguettes
- 2 spots de chantier
- 1 guirlandes Leds blanches (30m)

GUIDE D'UTILISATION DE LA CARAVANE ATELIER

La caravane scène en route

- La caravane doit être fermée, sanglée et dûment attelée pendant le voyage.
- Il ne doit rien rester à l'intérieur
- Vérification de la pression des pneus : 2.5 bar

Préparation d'un atelier avec la caravane interactive

- Le plancher doit être déplié et les pieds correctement placés pour éviter au maximum le port-à-faux
- La caravane scène nécessite en général l'intervention d'un.e régisseur.euse
- Les pieds doivent être installés pour stabiliser la caravane (vérins aux quatre coins, clé mise à disposition dans le coffre), le pneu doit pouvoir tourner facilement

Pendant un atelier avec la caravane scène

- Le matériel électronique doit faire l'objet d'un soin particulier (des bâches et/ou solutions de repli en cas d'intempéries doivent être prévues)
- Tout le matériel doit faire l'objet d'un gardiennage attentif
- Les enceintes ne doivent pas être tournées à fond (moitié de la capacité)

Après un atelier avec la caravane scène

- Ménage de fin de séance : intérieur de la caravane, terrain d'implantation
- Ranger le matériel avec précaution